

SKÖTSELRÅD BADRUMSMÖBLER

Badrummet är hemmets mest utsatta miljö. Det får utstå både fukt och dagligt slitage och är samtidigt ett av de rum vi lägger mest energi på att hålla rent i. När du bygger ett nytt och vackert badrum är du nog angelägen om att det förblir sådant. Därför behöver badrumsinredningen lite extra vård och omtanke för att kunna vara till glädje och nytta i decennier. Underhåll och regelbunden skötsel är också viktig för att den långa produktgarantin säkert ska gälla. Garantin förutsätter nämligen att skötselråden följs och ersättning lämnas inte vid fel som orsakats av smuts eller försummat underhåll.

TVÄTTSTÄLL

PORSLIN

Porslinstvättställ har en hård, glaserad och tålig yta. Du rengör porslinet smidigast med en lätt fuktad trasa och ett mildt rengöringsmedel. Använd inte redskap som innehåller hårda slipmedel.

Undvik också kaustiksoda eftersom det förstör den glaserade ytan. Svarta streck kan uppstå när porslinet kommer i kontakt med metallföremål. Du kan ta bort strecken med ett keramiskt suddgummi.

STENKOMPOSIT

Rengör tvättstället med fuktad vit svamp alternativt trasa med mildt rengöringsmedel, som till exempel tvål eller diskmedel. Om tvättstället fått mindre repor så kan du använda dig av en vit Scotch-Brite svamp. Slipa ytan med små, cirkulerande rörelser. Djupare repor kan du försiktigt slipa bort med våt-slippapper eller en grön Scotch-Brite.

Mindre skador på ytan kan du reparera med hjälp av vit lagningssats (kontakta INR). För att få samma yta efter lagningen, använd slippapper som medföljer lagningssatsen. Tvättstället skall inte utsättas för vatten som överstiger 65°C, eftersom sprickbildning då kan uppstå. Utsätt ej tvättstället för syror, ammoniak, Klorin eller andra starkt frätande produkter. Om du är osäker, testa alltid på liten yta först.

VATTENLÅS

Vi rekommenderar regelbunden rensning av vattenlåset för att få bort tvålrester, hår mm som kan orsaka stopp i tvättstället.

Undvik att använda vaskrensare eller avloppsrengöringsmedel, då detta kan skada tvättstället.

LACKERADE TRÄYTOR



Luckor och stommar rengör du, liksom tvättstället, med en lätt fuktad trasa och ett mildt rengöringsmedel. Undvik att använda möbelpolish, rengöringsmedel eller svampar med slippeffekt, ammoniak eller andra starka lösningsmedel.

Vi har omsorgsfullt målat eller lackerat alla våra möbels ingående delar i flera lager före

sammansättning, att innesluta alla skarvar och därmed bromsa vatteninträngning så långt det går. Men gränser finns givetvis. Vatten och stänk bör omedelbart torkas bort med en torr trasa.

Om du dagligen utsätter en trämöbel för väta kan den – trots att den är tillverkad av fuktsäktrat material och

ytbehandlad i flera lager – med tiden få små skavanker där fukt kan tränga in, få träet att svälla och på sikt orsaka att lacken spricker. Men om du är vaksam och torkar av de kritiska områdena, som exempelvis luckorna, så kommer din trämöbel att hålla lång tid framöver.

BÄNKSKIVOR



CORIAN®

En bänkskiva av Corian® är inte heller helt underhållsfri, men det krävs bara minimal skötsel för att den ska se fräsch ut. För den dagliga rengöringen räcker det att torka av Corian® med en fuktig trasa och vatten. De flesta fläckar och fett tas bort med vatten och diskmedel. Hela ytan bör rengöras noggrant då och då, för att lusten inte skall utvecklas ojämnt. Corian® kan repareras, om ytan skulle skadas av mekanisk åverkan.

DEKTON®

Bänkskivor av Dekton kräver väldigt lite skötsel. Vi rekommenderar att du rengör regelbundet med en mjuk kökssvamp, grönsåpa och varmt vatten. Fler-talet PH-neutrala rengöringsmedel kan användas. Vid tuffa fläckar är den bästa metoden att tvätta av ytan med hjälp av rengöringsmedel och att skrubba lite extra för att sedan skölja med varmt vatten.

SPEGLAR OCH SPEGELSKÅP

Till speglar och glasytor använder du glasputsmedel och trasa. Till aluminium och kromade ytor använder du en lätt fuktad trasa med mild diskmedelsblandning (1/8).

SKÖTSELRÅD DUSCHVÄGGAR OCH -KABINER

Badrummet är hemmets mest utsatta miljö. Det får utstå både fukt och dagligt slitage och är samtidigt ett av de rum vi lägger mest energi på att hålla rent i. När du bygger ett nytt och vackert badrum är du nog angelägen om att det förblir sådant. Därför behöver badrumsinredningen lite extra vård och omtanke för att kunna vara till glädje och nytta i decennier. Underhåll och regelbunden skötsel är också viktig för att den långa produktgarantin säkert ska gälla. Garantin förutsätter nämligen att skötselråden följs och ersättning lämnas inte vid fel som orsakats av smuts eller försummat underhåll.

DUSCHGLAS OCH PROFILER ELLER BESLAG



Glasytan, sedd i ett mikroskop, innehåller en massa små porer som kan samla på sig smuts, tvålrester och avlagringar med tiden, i synnerhet om du bor i ett område med hög kalkhalt i vattnet. Så vill du behålla den fina glansen i glaset, är det värt att vårda den då och då.

Det effektivaste och det mest miljövänliga sättet att hålla duschen ren och fin är att efter

varje dusch dra med en gum-miskrapa eller torka av med en mjuk trasa. Därmed undviker du onödiga kalkavlagringar.

Mot ingrodd smuts rekommenderas för ändamålet avsedda rengöringsmedel som kan köpas i dagligvaruhandeln. Läs igenom instruktionerna före du använder det, för att vara säker på att medlet fungerar att använda på just dina ytskikt.

Tänk på att svampar och rengöringspasta med slipmedel kan repa såväl glas som metall. Tänk också på att vara extra försiktig vid mönstrade eller frostade glas. Testa alltid först på en liten yta om du är osäker.

Även hushållsättika (max 12%) är effektiv mot kalkfläckar. Gnid in, låt verka, skölj av med rent vatten och torka torrt med en mjuk trasa eller frottéhandduk.

DUSCHKAR I GJUTMARMOR



Gjutmarmorns jämna och porfria yta har en skyddshinna som kallas gel-coat. Så länge denna hinna är intakt har du ett vackert fint material. Rengör därför med fuktad trasa eller mycket mildt, flytande rengöringsmedel.

Om du vill ha fin glans använd polermedel eller bilvax utan slipande verkan enligt anvisning på produkten. Om du gör detta regelbundet fås en mycket fin yta som håller sig i nyskick i flera år.

Använd aldrig syror, ammoniak, starka rengöringsmedel, slipande medel, koncentrerad klorin eller kaustiksoda. Tänk på att vid bruk av vassa föremål i karet finns risk att ytskiktet kan skadas.

ÖVRIGT UNDERHÅLL




Tätningsslister ses som förbrukningsmaterial som inte omfattas av den normala produktgarantin. Behöver du med tiden byta ut en list så är det mycket enkelt. Hos din INR-återförsäljare finns anpassade ServiceKit och andra reservdelar.

På duschväggar med lyftgångjärn från 2012 eller tidigare behöver de rörliga delarna smörjas med vattenfast fett ca 1 gång per år, som också finns att köpa hos din INR-återförsäljare.

SKÖTSELRÅD HANDDUKSTORKAR

Badrummet är hemmets mest utsatta miljö. Det får utstå både fukt och dagligt slitage och är samtidigt ett av de rum vi lägger mest energi på att hålla rent i. När du bygger ett nytt och vackert badrum är du nog angelägen om att det förblir sådant. Därför behöver badrumsinredningen lite extra vård och omtanke för att kunna vara till glädje och nytta i decennier. Underhåll och regelbunden skötsel är också viktig för att den långa produktgarantin säkert ska gälla. Garantin förutsätter nämligen att skötselråden följs och ersättning lämnas inte vid fel som orsakats av smuts eller försummat underhåll.

METALLYTOR



Vi rekommenderar utvändigt rengöring av torkens metallyta med mjuk trasa vid behov, eventuellt tillsammans med en mild tvål-lösning eller diskmedel.

Smuts- eller kalkfläckar tar du enklast bort med för ändamålet avsedda rengöringsmedel. Läs anvisningarna noggrant. Testa alltid på liten yta först.

Även hushållsättika (max 12%) är effektiv mot kalkfläckar. Gnid

in, låt verka, skölj av med rent vatten och torka torrt med en mjuk trasa eller frottéhandduk.

Skölj rent och torka torrt med en trasa eller frottéhandduk. Undvik alltid lösningsmedel, liksom hårda skursvampar och skurpulver med slipmedel.

Undvik också att spruta större mängder med vatten med högt tryck på handdukstorken.

SKÖTSELRÅD BLANDARE

Badrummet är hemmets mest utsatta miljö. Det får utstå både fukt och dagligt slitage och är samtidigt ett av de rum vi lägger mest energi på att hålla rent i. När du bygger ett nytt och vackert badrum är du nog angelägen om att det förblir sådant. Därför behöver badrumsinredningen lite extra vård och omtanke för att kunna vara till glädje och nytta i decennier. Underhåll och regelbunden skötsel är också viktig för att den långa produktgarantin säkert ska gälla. Garantin förutsätter nämligen att skötselråden följts och ersättning lämnas inte vid fel som orsakats av smuts eller försummat underhåll.

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE & DUSCHBLANDARE



UTVÄNDIGA METALLYTOR

Vi rekommenderar att du gör det till en rutin att torka av din blandare ofta, så förblir den som ny. Då får inte tvål- och kalkrester fästa så lätt och du slipper använda medel som inte är miljövänliga. Vid veckorengöring rekommenderar vi att du använder en mjuk trasa tillsammans med mild tvållösning eller annat flytande, pH-neutralt rengöringsmedel. Skölj därefter med rent vatten och torka med en mjuk, torr trasa.



FÖREBYGG KALKAVLAGRINGAR

För att undvika att kalk får fäste, gör till en god vana att med jämna mellanrum dra med tummen över gummidetaljerna i duschmunstycket eller taksilen. Mot smuts, kalk och avlagringar som fått fäste använd för ändamålet avsedda rengöringsmedel och läs anvisningarna noggrant. Även hushållsättika (max 12%)

är effektiv mot kalkfläckar. Gnid in, låt verka, skölj av med rent vatten och torka torrt med en mjuk trasa eller frottéhandduk. Du kan också avkalka duschmunstycket eller hela taksilen genom att lägga dem en stund i ett ättiksbad.

VÄLJ RENGÖRINGSMEDEL MED OMSORG

Undvik hårda skursvampar och rengöringsmedel med slipmedel eftersom de kan orsaka permanenta skador på ytans finish. Likaså, använd aldrig sura, klor- eller alkoholhaltiga rengöringsmedel som också kan ge fula fläckar och skador på ytan. Om du använder dessa i blandarens närhet, se till att du skyddar den från stänk. Undvik också att spraya rengöringsmedel direkt mot blandaren, eftersom det finns risk att delar inuti kan ta skada. Använd endast silikonfett om du mot förmodan

skulle behöva smörja någon del av blandaren.

UNDBIK FRYSRISK

Låt inte blandaren transporteras eller övervintra i utrymmen där frysrisk föreligger eftersom vattenrester i blandaren kan frysa.

SKÖTSELRÅD DUSCHFÖRVARING

Badrummet är förmodligen hemmets mest påfrestande miljö. Det får utstå både fukt och dagligt slitage och är samtidigt ett av de rum vi lägger mest energi på att hålla rent i. När du bygger ett nytt och vackert badrum är du nog angelägen om att det förblir sådant. Därför behöver badrumsinredningen lite extra vård och omtanke för att kunna vara till glädje och nytta i decennier. Underhåll och regelbunden skötsel är också viktig för att den långa produktgarantin säkert ska gälla. Garantin förutsätter att skötselråden följs och ersättning lämnas inte vid fel som orsakats av smuts eller försummat underhåll.

DUSCHFÖRVARING CASE & NEST



YTOR I METALL & AKRYL

Vi rekommenderar att du gör det till en rutin att torka av din duschförvaring ofta, så förblir den som ny. Då får inte tvål- och kalkrester fästa så lätt och du slipper använda medel som inte är miljövänliga. Vid veckorengöring rekommenderar vi att du använder en mjuk svamp eller trasa tillsammans med mild tvållösning eller annat flytande, pH-neutralt rengöringsmedel. Skölj därefter med rent vatten och torka med en mjuk, torr trasa.

VÄLJ RENGÖRINGSMEDEL MED OMSORG

Undvik hårda skursvampar och rengöringsmedel med slipmedel eftersom de kan orsaka permanenta skador på ytans finish. Likaså, använd aldrig sura, klor- eller alkoholhaltiga rengöringsmedel som också kan ge fula fläckar och skador på ytan. Om du använder dessa i duschförvaringens närhet, se till att du skyddar den från stänk.



FÖREBYGG KALKAVLAGRINGAR

Mot smuts, kalk och avlagringar som fått fäste använd för ändamålet avsedda rengöringsmedel och läs anvisningarna noggrant. Även hushållsättika (max 12%) är effektiv mot kalkfläckar. Gnid in, låt verka, skölj av med rent vatten och torka torrt med en mjuk trasa eller frottéhandduk.

DUSCHFÖRVARING PILE



Vi rekommenderar rengöring av alla metallytor med mjuk trasa vid behov tillsammans med en mild tvållösning eller diskmedel.

Smuts- eller kalkfläckar tar du enklast bort med för ändamålet avsedda rengöringsmedel. Läs anvisningarna noggrant.

Även hushållsättika (max 12%) är effektiv mot kalkfläckar. Gnid in, låt verka, skölj av med rent vatten och torka torrt med en mjuk trasa eller frottéhandduk.

Undvik alltid lösningsmedel, liksom hårda skursvampar och skurpulver med slipmedel.

Testa alltid på liten yta om du är osäker.